ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

территориальный отдел в городе Норильске

Акт составлен в территориальном отделе
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
в г. Норильске по адресу: г. Норильск, 10 декабря 2019 г.
ул. Комсомольская д. 31 А с 15.20 до 16.20 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 32729.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Н. Еремина от 11.11.2019 № 8621, 15.11.2019, 18.11.2019, 10.12.2019 по адресу: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» (МБОУ «Лицей № 3»).

Сведения о проверке внесены в ЕРП 241903976194 от 12.11.2019г.

Дата и время проведения проверки: 15.11.2019 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0 час 30 минут. 18.11.2019 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 05 мин. Продолжительность 01 час 05 минут. 10.12.2019 с 09 час. 10 мин. до 09 час. 35 мин. Продолжительность 0 час 25 минут. Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/02 час 00 мин.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ «Лицей № 3» Яковлева Светлана Владимировна _____ 12.11.2019г.

Правовые основания проведения проверки: пункт 1 части 2 статьи 10, статья 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не требуется.

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Черных Татьяна Ивановна.

Лица, привлеченные к участию в проверке в качестве представителей экспертной организации: специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестаты аккредитации: РОСС RU.0001.510575 Федеральной службой по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ) выдан 20.05.2016 со сроком бессрочно; № RA.RU.710074 Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) выдан 03.09.2015): для проведения замеров физических факторов: инженер-лаборант СГЛ Алахверенова Зумруд Вагидовна.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Лицей № 3» Яковлева Светлана Владимировна.

В ходе проведенной проверки по выполнению предписания, выданного должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске от 31.10.2018 г. № 22117, срок для исполнения которого истек 31.10.2019 г., установлено:

Пункт 1.1. Устранить нарушения требований п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившихся в несоблюдении нормы площади не менее 2,5 кв.м.: на 1 обучающего 5-го класса «С», 10-го класса «А», 10-го класса «Б» в учебном кабинете № 25; на 1 обучающего 5-го класса «С», 6-го класса «А», 6-го класса «Б» в учебном кабинете № 35; на 1 обучающего 5-го класса «С», 6-го класса «А», 6-го класса «Б», 9-го класса «П» в учебном кабинете № 41; на 1 обучающего 5-го класса «С» в учебном кабинете № 43; на 1 обучающего 6-го класса «Б», 10-го класса «Б» в учебном кабинете № 44. – выполнен.

Пункт 1.2. Устранить нарушения требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившихся в несоблюдении требований к внутренней отделке стен не допускающей проводить их уборку влажным способом с применением дезинфекционных средств: нарушение покрасочного слоя на стенах, отслоение обоев в кабинете химии. – выполнен.

Пункт 1.3. Устранить нарушения требований п. 5.1, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившихся в отсутствии подбора учебной мебели обучающимся в соответствии с их ростом в учебных кабинетах №№ 22, 25, 37. – выполнен.

Пункт 1.4. Устранить нарушения требований п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившихся в отсутствии системы вытяжной вентиляции в кабинете химии; – выполнен.

Пункт 1.5. Устранить нарушения требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившихся в отсутствии регулируемых солнцезащитных устройств (подъемно-поворотных жалюзи, тканевых штор) на светопроемах учебных кабинетов №№ 22 (2 светопроема), 23 (2 светопроема), 25 (2 светопроема), 26 (2 светопроема), 27, 28, 30, 34 (2 светопроема), 41 (2 светопроема), 42 (2 светопроема), 44 (2 светопроема), 45, 44, 46 (1 светопроем), 47; – выполнен.

Пункт 1.6. Устранить нарушения требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившихся в несоблюдении требований к составлению расписания уроков на 2018-2019 учебный год, проведению наиболее трудных предметов по количеству баллов: на 1-ом уроке в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», в 6 «А», 6 «Б», 6 «Г», в 8 «А», 8 «С», 9 «А», 9 «С»; на 5-ом уроке в 5 «А», 5 «Б», в 6 «А», 6 «В», 6 «Г», 9 «Б», 10 «Б»; на 6-ом уроке в 5 «В», в 6 «В», 6 «С», 8 «В», 9 «П»; – выполнен.

Пункт 1.7. Устранить нарушения требований п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» выразившихся в отсутствии подъемно-поворотного рабочего стула (кресла), регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, на рабочем месте пользователя ПЭВМ в кабинете № 44; – выполнен.

Пункт 1.8. Устранить нарушения требований п. 3.1.4, п. 3.3.1. табл. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившихся в превышении нормируемого показателя коэффициента пульсации более 10 % в учебных кабинетах №№ 22, 23, 26, 33, 34, 38; – выполнен. Согласно протоколу измерений физических факторов от 18.11.2019г. № 167-347, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, измеренные показатели коэффициента пульсации в учебных кабинетах №№ 22, 23, 26, 33, 34, 38 менее 10%.

Пункт 1.9. Устранить нарушения требований п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившихся в отсутствии в горячем и мясо-рыбном цехах пищеблока резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения; – выполнен.

Пункт 1.10. Устранить нарушения требований п. 4.1, приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившихся в несоблюдении требований к оснащению производственных цехов: в овощном и мясо-рыбном цехах пищеблока установлено по одной моечной ванне (норматив – не менее 2-х); – выполнен.

Пункт 1.11. Устранить нарушения требований п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившихся в нарушении требований к стационарным питьевым фонтанчикам: высота вертикальной водяной струи менее 10 см на стационарном питьевом фонтанчике в рекреации в левом крыле 4 этажа; стационарный питьевой фонтанчик в рекреации в левом крыле 2 этажа не работает; – выполнен.

Пункт 1.12. Устранить нарушения требований п. 5.4 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» выразившихся в отсутствии в процедурном кабинете резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой – водонагревательного устройства; – выполнен.

Пункт 1.13. Устранить нарушения требований п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» выразившихся в нарушении требований к внутренней отделке процедурного кабинета: линолеумное покрытие пола не подведено под плинтуса, не плотно прилегает к основанию пола; – выполнен.

Пункт 1.14. Устранить нарушения требований п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» выразившихся в нарушении требований к оборудованию стоматологического кабинета: в стоматологическом кабинете установлена мебель (деревянные столы) поверхность которой не позволяет проводить ее обработку с моющими и дезинфицирующими средствами; – выполнен.

Пункт 2.1. Устранить нарушения требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» выразившихся в отсутствии сведений о проведении однократного бактериологического обследования на возбудителей тифопаратифов при поступлении на работу в личных медицинских книжках сотрудников: Аксенова А.А., Кузнецовой В.А., Любимовой Н.Е., Лищенюк Е.П., Соболевой О.П., Цхомелидзе Е.Ш., Яблоковой Н.И.; – выполнен.

Пункт 2.2. Устранить нарушения требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» выразившихся в отсутствии сведений о проведении однократного бактериологического обследования на

группу энтеропатогенных кишечных бактерий, в том числе на возбудителей тифопаратифов и однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа в личных медицинских книжках сотрудников: Гилевой Н.И., Набиуллиной Г.Г.; – выполнен.

Пункт 2.3. Устранить нарушения требований п. 4.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»: выразившихся в отсутствии сведений о проведении лабораторного обследования на гельминтозы в личной медицинской книжке Гилевой Н.А.; – выполнен.

Пункт 3.1. Устранить нарушения требований п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» выразившихся в отсутствии сведений о вакцинации против кори в личных медицинских книжках сотрудников: Дмитренко О.Л., Кузнецовой О.Н., Агапова С.П, Качаевой А.Г.; – выполнен.

Пункт 3.2. Устранить нарушения требований п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» выразившихся в отсутствии сведений о вакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках: Акимцевой И.И., Кузнецовой В.А., Шальновой Е.А.; – выполнен.

Пункт 3.3. Устранить нарушения требований п. 12.1 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» выразившихся в отсутствии сведений о вакцинации против вирусного гепатита В в личной медицинской книжке Дмитренко О.Л.; – выполнен.

Пункт 3.4. Устранить нарушения требований п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» выразившихся в отсутствии сведений о вакцинации против гриппа в личной медицинской книжке Карамурзиной Р.Р.; – выполнен.

Пункт 4.1. Устранить нарушения требований п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» выразившихся в отсутствии в учреждении официально изданных санитарных правил и нормативов. – выполнен.

Пункт 4.2. Устранить нарушения требований п. 1.5, п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» выразившихся в отсутствии организации производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил: за параметрами микроклимата, уровнями освещенности в помещениях, уровнями ЭМИ на рабочих местах пользователей ПЭВМ; – выполнен. Представлены протоколы измерений физических факторов за 2019г., проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске по договору № 180671р/19 от 12.08.19г.

Таким образом, предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор от 31.10.2018 г. № 22117, срок для исполнения которого истек 31.10.2019 г., выполнено в полном объеме в установленный срок.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

_____ _____

Прилагаемые документы: копия распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 11.11.2019 № 8621, уведомление о проведении проверки от 12.11.2019г. № АП-72373, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений от 18.11.2019г. № 3811, протокол измерений физических факторов от 18.11.2019г. № 167-347, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске _____ Черных Т.И.

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил: директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 3» Яковлева Светлана Владимировна «10» 12 2019г.

_____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)