



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

Красноярский край  
г. Норильск

29.11.2018 г.  
с 14.00 до 15.00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 24625

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 29.10.2018 г. № 5830, по адресам: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 а, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35, 02.11.2018 г., 22.11.2018 г., 29.11.2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» (далее - МБОУ «Лицей № 3»), являющегося бюджетным учреждением, с целью проверки исполнения ранее выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 28.10.2016 г. № 5152/с.

Дата и время проведения проверки:

02.11.2018 г. с 15<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>, продолжительность 01 час. 00 мин.  
(проверка на объекте);

13.11.2018 г. с 09<sup>30</sup> до 10<sup>30</sup>, продолжительность 01 час. 00 мин.  
(проверка на объекте, проведение замеров физических факторов);

29.11.2018 г. с 11<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup>, продолжительность 01 час. 00 мин. (анализ документов).

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 03 час. 00 мин.

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ «Лицей № 3» Яковлева С.В.

(дата, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: Шарафиева Виктория Азатовна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

Лица, привлекаемые к проведению проверки, представители экспертной организации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.51057 Федеральной службой по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно): для проведения замеров физических факторов: инженер-лаборант СГЛ Огиенко М.А.

При проведении проверки присутствовала директор МБОУ «Лицей № 3» Яковлева С.В.

В ходе проведения проверки установлено: в предписании от 28.10.2016 г. № 5152/с в срок до 01.11.2018 г. МБОУ «Лицей № 3» по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 а, предписано устранить нарушения требований:

1. п. 3.1.4., п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) в части приведения к нормативным значениям уровня коэффициента пульсации 10 % в кабинете № 29 (физика), в кабинете № 24 (русский язык и литература), в кабинете № 30 (биологии), в кабинете № 22 (иностранный язык). Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 1 предписания выполнен.

13.11.2018 г. специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске инженером-лаборантом СГЛ Огиенко М.А. проведены измерения уровней коэффициента пульсации в кабинете № 29 (физика), в кабинете № 24 (русский язык и литература), в кабинете № 30 (биологии), в кабинете № 22 (иностранный язык).

При получении и рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 167-338 от 13.11.2018 г., подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, установлено: коэффициент пульсации в кабинете № 29 (физика), в кабинете № 24 (русский язык и литература), в кабинете № 30 (биологии), в кабинете № 22 (иностранный язык) менее 10 %.

2. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) в части обеспечения целостного напольного покрытия не имеющего дефектов и механических повреждений в учебном кабинете № 43 (география), в кабинете № 34 (ин.яз.), в лаборантской при кабинете физики № 29. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 2 предписания выполнен.

Обеспечена целостность напольного покрытия не имеющего дефектов и механических повреждений в учебном кабинете № 43 (география), в кабинете № 34 (ин.яз.), в лаборантской при кабинете физики № 29.

3. п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения цельного стеклопалотна в кабинетах № 33 (русский язык и литература), № 24 (русский язык и литература), № 30 (биология), № 25 (математика), № 26 (биология). Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 3 предписания выполнен.

Обеспечено цельное стеклопалотно в кабинетах № 33 (русский язык и литература), № 24 (русский язык и литература), № 30 (биология), № 25 (математика), № 26 (биология).

4. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения гладкого, допускающего проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств потолка в тренажерном зале. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 4 предписания выполнен.

Отделка потолка в тренажерном зале, гладкая, допускающая проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

5. п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения ученических столов защитными бортиками по наружному краю стола в кабинете № 29 (физика), № 12 (химия). Срок исполнения 01.11.2018 г.

Ученические столы в кабинетах № 29 (физика), № 12 (химия) обеспечены защитными бортиками по наружному краю стола.

Пункт 5 предписания выполнен.

6. п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения свободного доступа к местам скопления пыли (радиаторы отопления) в спортивном зале для ежедневной влажной уборки с применением моющих средств. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 6 предписания выполнен.

Обеспечен свободный доступа к местам скопления пыли (к радиаторам отопления) в спортивном зале для ежедневной влажной уборки с применением моющих средств.

7. п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения при обеденном зале столовой умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 7 предписания выполнен.

При обеденном зале столовой установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.

8. п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части обеспечения приемника стоков внутренней канализации гидравлическим затвором (сифоном) у раковины в моечной столовой посуды. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 8 предписания выполнен.

У раковины в моечной столовой посуды, приемник стоков внутренней канализации обеспечен гидравлическим затвором (сифоном).

9. п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01 в части оборудования в тамбуре туалета для персонала отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов.

Пункт 9 предписания выполнен.

В тамбуре туалета для персонала установлен отдельный крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов.

10. п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения мусоросборников для твердых бытовых отходов в количестве 2 (двух) плотно закрывающимися крышками. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 10 предписания выполнен.

Мусоросборники для твердых бытовых отходов в количестве 2 (двух) обеспечены плотно закрывающимися крышками.

11. п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования механической вытяжной вентиляцией мастерской трудового обучения мальчиков. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 11 предписания выполнен.

Мастерская трудового обучения мальчиков оборудована механической вытяжной вентиляцией.

По адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35, предписано устранить нарушения требований:

12. п. 3.1.4., п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в части приведения к нормативным значениям уровня коэффициента пульсации 10 % в кабинете № 222 (4 б, начальный класс), в кабинете № 221 (4 а, начальный класс), в кабинете № 216 (3 б, начальный класс), в кабинете № 218 (3 в, начальный класс). Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 12 предписания выполнен.

13.11.2018 г. специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске инженером-лаборантом СГЛ Огиенко М.А. проведены измерения уровней коэффициента пульсации в кабинете № 222 (4 б, начальный класс), в кабинете № 221 (4 а, начальный класс), в кабинете № 216 (3 б, начальный класс), в кабинете № 218 (3 в, начальный класс).

При получении и рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 167-338 от 13.11.2018 г., подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, установлено: коэффициент пульсации в кабинете № 222 (4 б, начальный класс), в кабинете № 221 (4 а, начальный класс), в кабинете № 216 (3 б, начальный класс), в кабинете № 218 (3 в, начальный класс) менее 10 %.

13. п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения свободного доступа к местам скопления пыли (радиаторы отопления) в спортивном зале для ежедневной влажной уборки с применением моющих средств. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 13 предписания выполнен.

Обеспечен свободный доступ к местам скопления пыли (радиаторы отопления) в спортивном зале для ежедневной влажной уборки с применением моющих средств.

14. п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения в кабинетах №№ 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 312, 313 для обучающихся начального общего образования школьных парт с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 14 предписания выполнен.

В кабинетах №№ 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 312, 313 для обучающихся начального общего образования установлены школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

15. п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01 в части оборудования в тамбуре туалета для персонала отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов.

Пункт 15 предписания выполнен.

В тамбуре туалета для персонала оборудован отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов.

16. п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 6.1, 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 3.6.1 СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» в части проведения полного комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, с проведением однократного бактериологического обследования на кишечную группу у 84 сотрудников образовательного учреждения: Ставничук, Скрицкая, Лучко, Лисенкова, Любимова, Качаева, Зеленецкая, Загайнова, Жилкин, Исакова, Иптышева, Иванова Л.А., Иванова А.О., Зыкова, Леончикова, Лачкова, Ладопина, Кучеренко, Кузнецова, Крашенникова, Копеева, Коновалова, Коновалов, Колтунова, Серикова, Смирнова, Салехова, Свирина, Рязанова, Степанова, Соколова, Соина, Татарина, Усанов, Танская, Уварова, Шалаева, Шмидт, Тарасенко, Романько, Почекутова, Полосухина, Панькин, Падалка, Осьминина, Омарова, Овчинникова, Новосёлова, Набиуллина, Мясникова, Москаленко, Мелентьева, Маслова, Малов, Марьясова, Маратканова, Яковлева, Ющенко, Юдина, Щербакова, Жигунова, Дзюбенко, Девочкина, Добрецов, Добрецова, Дмитренко, Давыденко, Гордеева, Белая Н.П., Борисова, Белоусова, Бердиева, Баширова, Баскакова, Басай, Ачигечева, Афанасьева, Анциферова, Амосов, Акимцева, Агапов, Антонов, Южакова, Карамурзина. Срок исполнения 01.11.2018 г.

Пункт 16 предписания выполнен.


Проведен полный комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, с проведением однократного бактериологического обследования на кишечную группу у 69 сотрудников образовательного учреждения: Ставничук, Скрицкая, Лучко, Лисенкова, Любимова, Качаева, Зеленецкая, Загайнова, Исакова,


Иптышева, Иванова Л.А., Иванова А.О., Зыкова, Леончикова, Лачкова, Ладошина, Кузнецова, Коновалов, Колтунова, Смирнова, Салехова, Степанова, Соколова, Соина, Танская, Уварова, Шалаева, Шмидт, Тарасенко, Романько, Почекутова, Полосухина, Панькин, Падалка, Осьминина, Омарова, Овчинникова, Новосёлова, Набиуллина, Мясникова, Москаленко, Мелентьева, Маслова, Малов, Марьясова, Яковлева, Ющенко, Юдина, Щербакова, Жигунова, Дзюбенко, Девочкина, Дмитренко, Давыденко, Гордеева, Белая Н.П., Борисова, Бердиева, Баширова, Баскакова, Басай, Ачигечева, Афанасьева, Анциферова, Амосов, Акимцева, Агапов, Антонов, Карамурзина.

На 15 сотрудников образовательного учреждения: Жилкин, Кучеренко, Крашенникова, Копаева, Коновалова, Серикова, Южакова, Татарина, Усанов, Маратканова, Добрецов, Добрецова, Белоусова, Свинина, Рязанова представлены приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).

Таким образом, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 28.10.2016 г. № 5152/с со сроком исполнения до 01.11.2018 г., выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые к акту документы:

- уведомление о проведении проверки от 29.10.2018 г. № АП-66720;
- копия распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 29.10.2018 г. № 5830;
- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 13.11.2018 г. № 167-338.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске



В.А. Шарафиева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МБОУ «Лицей № 3»  
«    »    2018 г.



С.В. Яковлева